

СОГЛАСОВАН

Председатель местной областной организации ветеранов (инвалидов) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Кировского района г. Екатеринбурга



Т.В. Кононова

«21» марта 2024 г.

УТВЕРЖДЕН

Заведующий  
МБДОУ детского сада № 322



И.А. Самсонова

«21» марта 2024 г.

## ПАСПОРТ

### доступности объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг

### Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 322

№ 1

«21» марта 2024 года

#### 1. Общие сведения об объекте

1.1. Вид (наименование) объекта: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 322.

1.2. Полный почтовый адрес объекта: 620137 г. Екатеринбург, ул. Чекистов, д. 22.

#### 1.3. Сведения о размещении объекта:

отдельно стоящее здание (количество этажей) 2, 1 279,5 кв. м,

наличие прилегающего земельного участка (да/нет), 5045 кв. м.

1.4. Год постройки здания 1992, последнего капитального ремонта не проводился.

#### 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

текущего июнь-июль 2024г., капитального нет.

#### 1.6. Сведения об организации, расположенной на объекте:

##### 1.6.1. Наименование организации, расположенной на объекте:

полное наименование (по учредительным документам): Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 322

сокращенное наименование (по учредительным документам):

МБДОУ детский сад № 322.

##### 1.6.2. Юридический адрес организации, телефон, электронная почта:

620137 г. Екатеринбург, ул. Чекистов, д. 22, +7 (343) 369-47-07,  
mdou322@eduekb.ru

1.6.3. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление.

1.6.4. Форма собственности объекта (государственная (федеральная, региональная), муниципальная, частная): муниципальная

1.6.5. Вышестоящая организация (наименование):

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга.

1.6.6. Юридический адрес вышестоящей организации, телефон, электронная почта: 620014 г. Екатеринбург, проспект Ленина, 24а, +7 (343) 304-12-51, eduekb@ekadm.ru.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (социальная защита, занятость, здравоохранение, культура, образование, транспорт, информация и связь, физическая культура и спорт): образование.

2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые, все возрастные категории): дети в возрасте от 2 до 7 лет.

2.3. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с умственными нарушениями): нет.

2.4. Виды услуг: дошкольное образование, дополнительное образование детей и взрослых.

2.5. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, с проживанием, на дому, дистанционно): на объекте.

2.6. Плановая мощность:

посещаемость (количество обслуживаемых граждан в день) 120 детей;

вместимость 140 детей;

пропускная способность 140 детей.

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида) (да/нет): нет.

3. Состояние доступности объекта и предоставляемых на нем услуг

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) автобус, маршруты № 28,48,70,82,86,87; троллейбус, маршрут № 32 до остановки «Менделеева», наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту автобус № 28 до остановки «Менделеева».

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 400 метров.

3.2.2. Время движения (пешком) 4 минут.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да/нет): да.

3.2.4. Перекрестки (нерегулируемые, регулируемые, регулируемые со звуковой сигнализацией, таймером, нет): регулируемые перекрестки.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная, нет): нет.

3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара) (нет/есть (описать)): на пути следования возле жилого дома по ул. Чекистов, 18 имеются съезды с тротуара в месте въезда на территорию данного жилого дома,

их обустройство для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках (нет/есть (описать)): нет, только в части тротуаров.

3.3. Организация доступности объекта и предоставляемых на нем услуг для инвалидов<sup>1</sup>

Номер строки	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта и предоставляемых на нем услуг <sup>2</sup>
1.	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения <sup>3</sup>	ДУ
2.	в том числе инвалиды:	
3.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
4.	с нарушением опорно-двигательного аппарата	ДУ
5.	с нарушением зрения	ДУ
6.	с нарушением слуха	ДУ
7.	с умственными нарушениями	ДУ

<sup>1</sup> С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99.

<sup>2</sup> Указывается один из вариантов:

«А» (доступность всех зон и помещений (универсальная);

«Б» (специально выделенные для инвалидов участки и помещения);

«ДУ» (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно);

«Нет» (не организована доступность).

<sup>3</sup> Указывается худший из вариантов ответа.

## 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон объекта

Номер строки	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Состояние доступности объекта для основных категорий инвалидов <sup>4</sup>						
		К (для передвижающихся на креслах-колясках)	О (с нарушениями опорно-двигательного аппарата)	С (с нарушениями зрения)	Г (с нарушениями слуха)	У (с умственными нарушениями)	Для всех категорий маломобильных групп населения <sup>5</sup>	
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП	
2.	Вход (входы) в здание	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	нет	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	нет	
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	нет	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	нет	
5.	Санитарно-гигиенические помещения	нет	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	нет	
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ	ДЧ	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДП	ДУ	
8.	Все зоны и участки <sup>5</sup>	нет	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	нет	

<sup>4</sup> Указывается:

ДП – доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения);

ДЧ – доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов);

ДУ – доступно условно (организация помощи сотрудниками организации или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно, иное));

нет – недоступно (не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения).

<sup>5</sup> Указывается худший из вариантов ответа.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта и предоставляемых на нем услуг: Объект социальной инфраструктуры доступен условно для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения. Территория, прилегающая к зданию доступна для всех категорий инвалидов, вход в здание возможен для всех, кроме 2 этажа для инвалидов-колясочников, так как этому препятствует отсутствие лифта (подъемника). В полной доступности пути движения по зданию, включая пути эвакуации, для всех, кроме инвалидов-колясочников, так как ширина дверных проемов, лестничного пролета и отсутствие лифтов делает это невозможным. Зоны целевого назначения, в данном случае это групповые помещения, музыкально-физкультурный зал, находятся в полной доступности для инвалидов, кроме инвалидов-колясочников. Санитарно-гигиенические помещения на 1 этаже находятся в полной доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения, кроме инвалидов-колясочников. Система информации и связи частично доступна для всех категорий инвалидов, кроме инвалидов с нарушениями слуха.

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта:

Номер строки	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <sup>б</sup>		
		не нуждается (доступ обеспечен)	ремонт (текущий, капитальный), оснащение оборудованием	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	-	Ремонт асфальтового покрытия (при наличии финансирования)	-
2.	Вход (входы) в здание	-	Установка пандуса, нанесение информирующего тактильно-визуального покрытия из плитки	-

Номер строки	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <sup>б</sup>			
		не нуждается (доступ обеспечен)	ремонт (текущий, капитальный), оснащение оборудованием	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
			или полимерных материалов яркой контрастной окраски перед ступенями лестниц (при наличии финансирования)		
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	-	Нанесение информирующего тактильно-визуального покрытия из плитки или полимерных материалов яркой контрастной окраски перед ступенями лестниц (при наличии финансирования)	Установка поручней на путях следования, обозначение контуров дверных проемов в доступных зонах контрастной маркировкой (при наличии финансирования)	-
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	-	Увеличение дверных проемов, ликвидация порогов. Установка индукционных	-	-

Номер строки	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)б			
		не нуждается (доступ обеспечен)	ремонт (текущий, капитальный), оснащение оборудованием	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
			петель, звуковых, визуальных и тактильных ориентиров (при наличии финансирования)		
5.	Санитарно-гигиенические помещения	-	Установка тревожного сигнала или извещения в выводом на дежурного администратора в общественном туалете (при наличии финансирования).	-	-
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	-		Установка звукоусиливающей аппаратуры в музыкально-физкультурном зале (при наличии финансирования)	-
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)				

Номер строки	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <sup>б</sup>		
		не нуждается (доступ обеспечен)	ремонт (текущий, капитальный), оснащение оборудованием	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации
8.	Все зоны и участки			

<sup>б</sup> Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной зоне.




4.2. Период проведения работ: 2024-2029 годы (при наличии финансирования)  
в рамках исполнения (указать наименование программы или плана мероприятий по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта)



4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности объекта) после выполнения работ по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта: повышение социальной условной доступности объекта.

5. Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг (далее – Паспорт доступности объекта) разработан комиссией по проведению обследования и паспортизации объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг (далее – Комиссия):

Председатель Комиссии:

 / И.А. Самсонова  
(подпись/Ф.И.О.)

Члены Комиссии:

 / Т.В. Нифонтова  
(подпись/Ф.И.О.)  
 / К.В. Сачкова  
(подпись/Ф.И.О.)

6. Копия Паспорта доступности объекта направлена \_\_\_\_\_  
(дата)

в Управление социальной политики № 24 по Кировскому району города  
Екатеринбурга

(наименование территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской области – управления социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области)

для размещения информации о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения Свердловской области в автоматизированной инф  
в ин «Доступная среда Свердловской области»  
коммуникационной сети «Интернет».

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ  
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП  
Сертификат 133600552358087161194895262509558337786447861754  
Владелец Самсонова Ирина Александровна  
Действителен с 21.03.2024 по 21.03.2025